

№	Наименование	Тех. описание	Фото	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в КЗТ за ед., без НДС	Общая стоимость в КЗТ, без НДС
1	Каска V-GARD HAT White, p/n 475369, 2022 г.	Защитная каска из полиэтилена высокой плотности, с широкими полями, с разрезами. Обеспечивает защиту от падающих предметов, ультрафиолетового излучения, электрического тока, атмосферных и климатических факторов.		шт.	244	7 190,00	1 754 360,00
2	Каска V-Gard White FtIII+PVC, p/n GV112-0000000-000, 2023 г.	Защитная каска VGARD FTIII PVC, материал полиэтилен высокой плотности. Оголовье из текстильных лент на 4 точки крепления, с храповым механизмом регулировки Fas-Trac.		шт.	576	3 150,08	1 814 448,10
3	Каска V-Gard 500 белая без вентиляции, с оголовьем FAS-TRAC p/n GV512-0000000-000, 2024 г.	V-Gard 500 – это высококлассная индустриальная каска. Изготовленная из высококачественного материала ABS он даёт отличный уровень защиты для работников в различных отраслях индустрии. Желобок для стока дождевой воды – для работы вне помещения		шт.	500	7 120,61	3 560 304,97
4	Каска V-Gard Yellow FTIII+PVC, p/n GV122-0000000-000, 2024 г.	Защитная каска VGARD FTIII PVC, материал полиэтилен высокой плотности. Оголовье из текстильных лент на 4 точки крепления, с храповым механизмом регулировки Fas-Trac.		шт.	440	4 865,30	2 140 733,63
5	Подбородочный ремень 2P chinstrap textile, V-Gard helmets, p/n 9100001	2 точечный подбородочный ремешок, материал текстиль.		шт.	332	651,73	216 374,36
6	Каска V-Gard 930, V, White, p/n GVC1A-00000G0-000, 2022 г.	Сбалансированная современная низкопрофильная каска с вентиляцией и встроенной защитой глаз. 6-точечное оголовье Fas-Trac III с храповым механизмом, встроенные защитные очки с интеллектуальной регулировкой и инновационным резиновым уплотнением. Обеспечивает защиту головы от ударов сверху и глаз от ультрафиолетовых лучей и летящих частиц. Корпус - Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС), УФ-стабилизированный.		шт.	36	14 865,40	535 154,50
7	Шлем F1XF, белый, размер М, p/n GXM1125100161-BA16, 2022 г.	Защитная каска F1XF для головы, предназначенная для противопожарных операций, например для пожаротушения в зданиях и прочих сооружениях, спасательных операций и других типичных задач пожарных формирований. Каска предназначена для использования с полнолицевыми масками автономных дыхательных аппаратов.		шт.	13	129 900,00	1 688 700,00
8	Очки Perspecta 9000,Clear,Sg,12x, p/n 10045517	Очень лёгкие очки (26 г) плотно прилегающей изогнутой формы. Поликарбонатные линзы высочайшего качества - оптический класс 1, механическая прочность F. Прозрачные линзы, покрытия Sightgard от запотевания с хорошей защитой от царапин. (в уп. 12 шт.)		шт.	2416	2 450,09	5 919 410,46
9	Очки Perspecta 9000,Smoke,Sg,12x, p/n 10045518	Очень лёгкие очки (26 г) плотно прилегающей изогнутой формы. Поликарбонатные линзы высочайшего качества - оптический класс 1, механическая прочность F. Прозрачные линзы, покрытия Sightgard от запотевания с хорошей защитой от царапин. (в уп. 12 шт.)		шт.	1512	2 450,09	3 704 531,71
10	Очки Perspecta1900,Clear,Sightg, 12x, p/n 10045647	Стильные панорамные линзы обеспечивают широкое поле зрения, чрезвычайно лёгкие (27 г) и удобные очки. Оптический класс 1, механическая прочность F, прозрачные линзы, покрытия Sightgard от запотевания с хорошей защитой от царапин. (в уп. 12 шт.)		шт.	70	2 910,21	203 714,70
11	Очки Perspecta 1900 DarkBorwn,Sg,12x, p/n 10045646	Стильные панорамные линзы обеспечивают широкое поле зрения, чрезвычайно лёгкие (27 г) и удобные очки. Оптический класс 1, механическая прочность F, прозрачные линзы, покрытия Sightgard от запотевания с хорошей защитой от царапин. (в уп. 12 шт.)		шт.	1015	2 910,21	2 953 863,19

12	Очки Racers, линзы Clear, покрытие Sightgard (12шт/yn) p/n 10104614	Динамичный дизайн оправы, черного или серебристо-красного цвета, хорошо сочетается с радужными зеркальными линзами. Высокая устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц (198 м/с), военный стандарт. Гибкие дужки регулируются под любой размер головы и обеспечивают хорошее прилегание. Специальные мягкие подушечки носовой части оправы подходят к любой форме носа. Покрытие Sightgard: анти-запотевающее покрытие с хорошей защитой от царапин. Оптический класс: 1 (лучший класс, для постоянного использования) - Механическая прочность: F (низкоэнергетический удар, 45м/с). ВЕС: 31 г		шт.	804	4 609,03	3 705 660,70
13	Очки Altimeter, с линзами цвета Clear, покрытием линз Sightgard (12шт/yn) p/n 10104674	18 вентиляционных отверстий обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха. Удобное оголовье с регулировкой длины, а также угла наклона крепления оголовья. Эластичная оправа, обеспечивающая идеальное прилегание к лицу и прекрасную амортизацию удара. Sightgard покрытие: Популярное анти-запотевающее покрытие с хорошей защитой от царапин. Комбинация с другими средствами индивидуальной защиты: Очки с оголовьем идеально подходят для эксплуатации с наушниками. Степень акустической эффективности наушников не должна ухудшаться, так как оголовье плотно прилегает к голове. Очки с оголовьем идеально подходят для эксплуатации со каской, так как они могут быть открыты одним движением, без необходимости снятия каски с головы. ВЕС: 38 - 42 гр. Оптический класс: 1 (лучший класс, для постоянного ношения) - Механическая прочность: F (низкоэнергетический удар)		шт.	3504	4 400,00	15 417 600,00
14	Очки Cogrid, p/n 10162814	Открытые очки. Линзы из нержавеющей стали, сетчатые. Корпус очков и рамка сменной линзы выполнены из нейлона. Прочные и удобные поликарбонатные дужки с несколькими мягкими подкладками.		шт.	500	6 025,17	3 012 586,21
15	Подшлемник V-Gard, p/n 10118424	Двухслойный подшлемник толщиной 10мм, с водоотталкивающей пропиткой. Огнеупорные свойства подшлемника сохраняются в течение 50 стирок. Соединяется с каской с помощью ремешков на липучках. Ремешок регулируемый. Стеганные слуховые накладки. Подходит для работы в условиях крайнего севера, плохой видимости. На подшлемнике ярко желтая вставка со светоотражающей лентой.		шт.	528	8 517,95	4 497 475,68
16	Самоспасатель MSR2, p/n D2264701	Защищают от вредных газов типа А, В, Е и К, пыли (P2). Не обеспечивается защита против угарного газа и от нехватки кислорода, не поставляют кислород. Предназначены только для одноразового применения. Время действия фильтрующих самоспасателей MSR2 - 15 минут.		шт.	534	45 551,57	24 324 538,38
17	Самоспасатель фильтрующий S-CAP p/n 10064644	S-CAP обеспечивает защиту против дыма, угарного и других токсичных газов. Яркая окраска облегчает поиск в воде. Легко регулируемый капюшон предназначен для защиты от жары, дыма и газов (особенно угарного газа) во время пожаров. Широкие линзы обеспечивают увеличенное поле зрения. Многоцелевой фильтр.		шт.	46,00	57 163,12	2 629 503,73
18	Датчик неподвижности Motion SCOUT, p/n 10091540	Простота использования. Чувствительный электронный датчик движения распознает движения тела человека. Motion SCOUT применяется не только спасателями при тушении пожаров и выполнении спасательных операций, но в любой области, где человек может столкнуться с опасной средой или работает в ней.		шт.	20	77 474,94	1 549 498,73

19	Газоанализатор DETECTOR, ALTAIR 2X H2S-LC Gray, p/n 10154076	Низкая стоимость. Ожидаемый срок службы прибора и датчиков - 4 года. 3 года гарантии на прибор и большинство датчиков 1 прибор может контролировать 2 газа (только ALTAIR 2XT) Лучшая техника безопасности и ее соблюдение в реальном времени. Собственная память на 75 срабатываний сигнализации. Более 150 часов записываемых периодических данных (ALTAIR 2X и 2XP). Более 100 часов записываемых периодических данных (ALTAIR 2XT). Совместим с автоматической испытательной системой MSA GALAXY® GX2 и программным обеспечением MSA Link Pro. Прочность и долговечность. Выдерживает неоднократные падения с высоты 7,5 м на бетон. Пылеводонепроницаемая конструкция с классом защиты IP67. Искробезопасное исполнение.		шт.	30	148 123,78	4 443 713,40
20	Газоанализатор DETECTOR, ALTAIR 2XT CO/NO2, p/n 10154073	Прочность и долговечность. Выдерживает неоднократные падения с высоты 7,5 м на бетон. Пылеводонепроницаемая конструкция с классом защиты IP67. Искробезопасное исполнение.		шт.	63	148 123,78	9 331 798,14
21	Запасной датчик на HCN ALTAIRPRO, p/n 10080220	Комплекующее к портативному газоанализатору ALTAIRPRO.		шт.	1	202 665,84	202 665,84
22	Тестирующее устройство Multitest Plus в комплекте с манометром, p/n D5175743	Мобильное испытательное устройство для статического тестирования масок, легочных автоматов, а также полностью герметичных костюмов. Манометр низкого давления +/- 30 мбар. Расширенная версия Multitest Plus дополнительно имеет манометр среднего давления 0–15 бар. Расширенная версия Multitest Plus-HP дополнительно имеет манометр высокого давления. Идеально подходит для небольших и средних мастерских или в качестве дополнения к стационарному оборудованию.		шт.	1	1 995 000,00	1 995 000,00
23	Легочный автомат AutoMaхх, p/n 10023688	AutoMaXX - новое слово в сфере производства лёгочных автоматов. Продукция включает в себя лёгочный автомат нормального давления AutoMaXX-N, а также лёгочные автоматы избыточного давления AutoMaXX-AE, AutoMaXX-AS и AutoMaXX AS-C. Ударопрочная конструкция в виде полусферы надёжно удерживается в руке - операции можно выполнять как правой, так и левой рукой даже в перчатках. Имеет крупные, различающиеся по цвету кнопки. Автоматическое открытие при первом вдохе (AE, AS и AS-C). Автоматическое закрытие при отсоединении от маски (AS, AS-C).		шт.	3	73 224,55	219 673,64
24	Тройник для 156/300 бар, для двух металлокомпозитных баллонов p/n D4075818	Комплекующее к воздушно-дыхательному аппарату.		шт.	15	49 799,59	746 993,90
25	Комплект канистр для AirElite 4h, AIRELITE 4H CANISTER KIT, p/n 10065373	Комплекующее к дыхательному аппарату замкнутого цикла AirElite 4h.		шт.	1	1 038 428,11	1 038 428,11
26	Чехол для баллонов 6-6,9 л черный p/n 10155097	Баллоны со сжатым воздухом со временем теряют эксплуатационную безопасность из-за поверхностных повреждений и могут стать непригодными для использования. Поэтому стоит содержать их в неповрежденном и чистом состоянии, пока они используются в защищенных условиях. Защитные чехлы отвечают всем основным требованиям по защите баллонов.		шт.	19	30 848,17	586 115,21
27	МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНЫЕ БАЛЛОНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, L29CX, ЕМКОСТЬ: 3,1 л	Баллон металлокомпозитный LUXFER L29CX предназначен для хранения и транспортировки сжатого воздуха и применения в составе дыхательных аппаратов. Представляет собой многослойный сосуд, внутренняя оболочка (лейнер) которого выполнена из нержавеющей стали, а силовая оболочка - из композиционного материала. Благодаря современным технологиям изготовления, сочетает в себе оптимальный вес, высокую надежность и безопасность.		шт.	2	141 270,05	282 540,10

28	МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНЫЕ БАЛЛОНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, L87CX, ЕМКОСТЬ: 9,0 Л	<p>Баллон металлокомпозитный LUXFER L87CX предназначен для хранения и транспортировки сжатого воздуха и применения в составе дыхательных аппаратов. Представляет собой многослойный сосуд, внутренняя оболочка (лейнер) которого выполнена из нержавеющей стали, а силовая оболочка - из композиционного материала.</p> <p>Благодаря современным технологиям изготовления, сочетает в себе оптимальный вес, высокую надежность и безопасность.</p>		шт.	2	219 483,41	438 966,82
29	Сумка для переноски масок 3S-H, p/n D6125067	Комплекующее к полнолицевой маске 3S MSA.		шт.	11	24 217,91	266 397,06
30	Магнит в сборе p/n 30060-1A	Комплекующее (запасная часть) к инфракрасному детектору IR5500		шт.	2	30 000,00	60 000,00
31	Манометр контрольный для давления 0-400 бар, класс 0,6, p/n D5175867	Комплекующее к воздушно-дыхательному аппарату.		шт.	1	385 288,32	385 288,32
32	Средства защиты втягивающего типа SRL Cable, V-EDGE 6m, p/n 63406-00AEU	<p>V-TEC (SRL) обеспечивает контролируемое втягивание троса, предотвращающее чрезмерно высокую скорость и защищающее внутренние части от повреждений.</p> <p>Гарантированная безопасность — технология радиального поглощения энергии не требует калибровки или регулировки. Долговечность — гальванизированная сталь / пластик специального состава. Удобство при переноске — оснащен удобной ручкой для переноски.</p> <p>Легкий инспекционный осмотр — прозрачный наружный корпус. Полевое обслуживание — трос, амортизатор и демпфер втягивающего усилия можно заменить на месте.</p>		шт.	10	120 000,00	1 200 000,00
33	Компрессорная установка модель: JuniorII-B	Компрессоры JUNIOR II - самые компактные модели, изготовленные по отработанной технологии, делающей их идеальным вариантом для использования пожарными, спасателями и аквалангистами в самых отдаленных населенных пунктах. Компрессоры позволяют получать чистейший и безопасный воздух для дыхания; могут комплектоваться как бензиновым, так и электрическим двигателем на 220 и 380 В.		шт.	1	2 050 339,80	2 050 339,80
34	Компрессор Oceanus-B 330 бар	<p>Высокий срок службы и надежность.</p> <p>Рама, ручка и безопасный заправочный патрубков из нержавеющей стали. Поршневые кольца из новой высокотехнологичной пластмассы - минимальный износ. Производительность - 140 л/мин. Рассчитанный на профессиональное использование с высокими требованиями компрессор восхищает своей безотказностью, мобильностью и высокой производительностью. Благодаря опорной раме из коррозионностойкой высококачественной стали, компрессор OCEANUS предназначен для использования в тропических регионах. Компрессор используется на кораблях, подводных лодках или в экспедициях, а также в качестве компрессора для пейнтбола, компрессора для стрелкового спорта или как мобильный компрессор для пожаротушения. Большая запас масла в картере и мощный масляный насос позволяют эксплуатировать компрессор при сильном крене до 25°C.</p>		шт.	1	2 527 400,97	2 527 400,97

Условия оплаты: 100% предоплата

Условие поставки: EXW (самовывоз) Казахстан, г. Уральск